

# palang parkir M Gate BLDC

Berikut adalah spesifikasi untuk Barrier Gate M Gate dengan merk M Gate:

- Model: DC Brushless Boom Barrier
- Ukuran: 330\*280\*1000mm
- Warna: Orange + Abu-abu
- Kelas Proteksi: IP55
- Daya Motor: 140W
- Waktu Buka: 1.5 detik hingga 6.0 detik (dapat diatur)
- Sumber Daya: AC 220V/110V, 50/60Hz
- Suhu Kerja: -35 hingga 75 derajat Celsius
- Kecepatan Rotasi Motor: 1400 rpm
- Jumlah Operasi: Lebih dari 15 juta kali
- Tipe Lengan: Lurus dengan panjang 4.5m
- Strip Lampu LED pada lengan
- Ukuran Tiang: 80\*45mm
- Chuck: Chuck anti-tabrakan

Tambahan keterangan mengenai spesifikasi Barrier Gate M Gate:

1. DC Brushless Boom Barrier: Barrier Gate ini menggunakan motor DC brushless yang memberikan efisiensi tinggi dan daya tahan yang baik.
2. Ukuran: Barrier Gate memiliki dimensi 330\*280\*1000mm, yang menjadikannya cukup kompak untuk dipasang di berbagai lokasi.

3. Warna: Barrier Gate ini hadir dalam kombinasi warna Orange dan abu-abu, memberikan tampilan yang menarik dan mudah dikenali.

4. Kelas Proteksi IP55: Barrier Gate ini memiliki kelas proteksi IP55, yang membuatnya tahan terhadap debu dan air, sehingga dapat digunakan dalam berbagai kondisi lingkungan.

5. Daya Motor: Motor Barrier Gate memiliki daya sebesar 140W, memberikan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan lengan dengan lancar dan efisien.

6. Waktu Buka: Barrier Gate ini dapat diatur untuk membuka dalam rentang waktu antara 1.5 detik hingga 6.0 detik, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lalu lintas.

7. Sumber Daya: Barrier Gate ini dapat dioperasikan dengan sumber daya AC 220V/110V dan frekuensi 50/60Hz, memberikan fleksibilitas dalam pemasangan.

8. Suhu Kerja: Barrier Gate ini dapat beroperasi dalam rentang suhu ekstrem dari -35 hingga 75 derajat Celsius, sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai kondisi iklim.

9. Kecepatan Rotasi Motor: Motor Barrier Gate memiliki kecepatan rotasi sebesar 1400 rpm, yang membantu dalam menggerakkan lengan dengan cepat dan efisien.

10. Jumlah Operasi: Barrier Gate ini dirancang untuk dapat melakukan lebih dari 5 juta kali operasi, menunjukkan daya tahan dan kualitas yang baik.

11. Tipe Lengan: Barrier Gate dilengkapi dengan lengan lurus berukuran 4.5m, yang memungkinkan untuk menutupi lebar jalan yang lebih besar.

12. Strip Lampu LED: Barrier Gate ini dilengkapi dengan strip lampu LED pada lengan, yang tidak hanya memberikan tampilan visual yang menarik, tetapi juga membantu dalam memberikan

sinyal visual kepada pengguna jalan.

13. Ukuran Tiang: Barrier Gate ini menggunakan tiang dengan ukuran 80\*45mm, yang memberikan kekuatan dan stabilitas yang cukup untuk menopang lengan dengan aman.

14. Chuck Anti-Tabrakan: Barrier Gate dilengkapi dengan chuck anti-tabrakan, yang memberikan perlindungan tambahan terhadap kendaraan yang mungkin bersentuhan dengan lengan.

Dengan spesifikasi ini, Barrier Gate M Gate mampu memberikan keamanan dan pengaturan akses yang handal dalam berbagai lingkungan dan kondisi lalu lintas.